



## ALUMINIUM VORDÄCHER

*Eingangslösungen so individuell  
wie Ihre Persönlichkeit*

**GRAUTE**  
ALUMINIUM

1



## STILVOLLES DESIGN IN HANDWERKLICHER PERFEKTION

**Der erste Blick des Betrachters und Besuchers gilt dem Eingangsbereich, der als Visitenkarte des Hauses besondere Aufmerksamkeit verdient.**

Ein Haustürvordach spendet Schatten, prägt die Hausfassade und bereitet Ihnen und Ihren Gästen auch bei schlechtem Wetter einen angenehmen Empfang.

Die beeindruckende Vielzahl an Formen, Größen, Ausstattungen und Oberflächen ermöglicht Ihnen die Auswahl der perfekten Überdachung, die Ihren Vorstellungen und den baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses entspricht.

Der Name Graute steht seit über 55 Jahren für erstklassige Bauelemente aus Aluminium. Als in zweiter Generation inhabergeführtes Familienunternehmen verbinden wir innovatives Denken und Handeln mit traditionellen Werten wie Solidität, Präzision, Flexibilität, Zuverlässigkeit und perfektem handwerklichem Können.

**Charakteristisch für Graute ist die verschweißte Aluminiumkonstruktion. Sie macht jedes unserer Produkte zu etwas ganz Besonderem, zu einem unvergleichlichen Original.**

Auf unsere Erfahrung und Kompetenz können Sie sich verlassen. Wir garantieren für hervorragende Qualität „Made in Germany“.

Unsere Design-Serie „Free-Style“. Die perfekte Komplettlösung für Ihren Eingangsbereich. Ganz individuell wird das Vordach mit den Details der Haustür kombiniert.



Besonderes Know-how fordern flächenbündig eingelassene Lisenen in Edelstahl-Optik. Das Design wird optimal an die Gestaltung der Türverglasung angepasst.

#### **1 VORDACH-DESIGN-BEISPIEL „FREE-STYLE“**

Seitenteil: mit Edelstahl-Optik-Lisenen  
Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur  
Zubehör: 2 LED-Einbaustrahler

#### **TÜR-MODELL S 3132**

Füllung: außen aufgesetzt  
Verglasung: 3G041 (Float teilmattiert)  
Farbe: PLF 96 dunkelgrau feinstruktur /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)

# INDIVIDUELLE KOMPLETTLÖSUNGEN

Die Design-Serie „*Free-Style*“ beinhaltet individuell gestaltete Rechteck-Vordächer, die sich durch klare, moderne Linien und Formen auszeichnen. Sie können sowohl an Bestandsbauten sowie an Neubauten angebracht werden.

Besondere Design-Raffinessen der Haustür (z.B. Fräsungen, LED's oder Einleger) spiegeln sich im Vordach bzw. im Seitenteil als Highlight des Eingangsbereiches wider.

Der komplette Eingangsbereich mit Tür, Vordach, Seitenteilen und Zubehörteilen bis hin zu den Blumenkästen wird zusammen in unserer hauseigenen Pulver-Beschichtungsanlage lackiert. Dies gewährleistet eine absolute Farbgleichheit aller Bestandteile.

## 1 VORDACH-DESIGN-BEISPIEL „FREE-STYLE“

Seitenteil: mit Nutenfräsung  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur  
Zubehör: 2 LED-Einbaustrahler

## TÜR-MODELL T 144

Verglasung: TT105 (Float teilmattiert mit Applikationen und beidseitiger LED-Beleuchtung)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur /  
RAL 3004 purpurrot feinstruktur  
Griff: 1983.88 Edelstahl



*Besonders elegant und zugleich sehr praktisch ist eine im Vordach-Seitenteil eingebaute Briefkasteneinheit.*



### **Moderne und Historie vereint!**

Bei diesem Beispiel harmoniert ein massiver Eichen-Altholz-Griff, dessen Holz auf eine über 200-jährige münsterländische Geschichte zurückblicken kann, perfekt mit einem modernen Eingang. Durch optimal angeordnete LED-Lichter im Vordach, im Vordach-Seitenteil und in der Tür wird er besonders in Szene gesetzt.



### **2 VORDACH-DESIGN-BEISPIEL „FREE-STYLE“**

Seitenteil: mit Briefkastenanlage und LED-Beleuchtung  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
Zubehör: 2 LED-Einbaustrahler

### **TÜR-MODELL S 1000 PREMIUM**

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Verglasung: Satinato  
Farbe: PLF 95 schwarzgrau feinstruktur  
Griff: 1762 Altholz  
Zubehör: LED-Beleuchtung



#### **1 VORDACH-MODELL V 1300**

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur

Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar

#### **TÜR-MODELL S 1005 gefräst, Premium**

Füllung: beidseitig aufgesetzt

Verglasung: 1G001 (Float teilmattiert)

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur /

RAL 3004 purpurrot feinstruktur

Griff: 1705 Edelstahl

*Die Aluminium-Glas-Vordächer der 1000er Serie bestehen durch filigranes Design. Das Verbund-Sicherheitsglas ist klar oder auch mattiert lieferbar.*

2

2



**2 VORDACH-MODELL V 1350**

Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar

**TÜR-MODELL S 3059**

Füllung: außen aufgesetzt  
Verglasung: 3T012 (Float teilmattiert mit Applikationen)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik  
Griff: 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)

2





**1 VORDACH-MODELL V 1400**

Farbe: DB 703 dunkelgrau matt  
Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar

**TÜR-MODELL S 3010**

Füllung: außen aufgesetzt  
Verglasung: 3G001 (Float teil mattiert)  
Farbe: DB 703 dunkelgrau matt /  
Edelstahl-Optik  
Griff: 1982 Edelstahl 600 mm

**2 VORDACH-MODELL V 1500**

Farbe: DB 703 dunkelgrau feinstruktur

Verglasung: Verbundsicherheitsglas matt

**TÜR-MODELL S 3052**

Füllung: außen aufgesetzt

Verglasung: 3U003 (Float in unterschiedlicher  
Intensität teilmattiert)

Farbe: DB 703 dunkelgrau feinstruktur /  
Edelstahl-Optik

Griff: 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)

*Stilvolles Design in handwerklicher Perfektion*





1

## DESIGN, DAS ÜBERZEUGT

*Elegant und zurückhaltend präsentiert sich die stabile Konstruktion mit integrierter Dachrinne und hochwertigem Sicherheitsglas.*

### 1 VORDACH-MODELL V 1500

Farbe: RAL 9016 weiß matt  
Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar

### TÜR-MODELL T 142

Verglasung: TG106 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß matt /  
RAL 7035 lichtgrau matt  
Griff: 1706 Edelstahl



1



2

## 2 VORDACH-MODELL V 1550

Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur

Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar

## TÜR-MODELL S 3068 gefräst

Füllung: außen aufgesetzt

Verglasung: 3S004 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)

Farbe: PLF 79 graubraun feinstruktur

Griff: 1740 Edelstahl

2

1



### 1 VORDACH-MODELL V 1570

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur /  
RAL 3004 purpurrot feinstruktur  
Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar

### TÜR-MODELL S 3049, PREMIUM

Füllung: beidseitig aufgesetzt  
Verglasung: 30001 (Reflo mit filigranem  
Sandstrahlmuster)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur /  
RAL 3004 purpurrot feinstruktur  
Griff: 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)

1





## 2 VORDACH-MODELL V 1580

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt  
Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar

## TÜR-MODELL S 3014

Füllung: gefräst, außen aufgesetzt  
Verglasung: 3G040 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt  
Griff: 1981.88 (1000 mm)





**1 VORDACH-MODELL V 1600**

Farbe: RAL 9016 weiß matt  
 Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar  
 Zubehör: Edelstahl-Konsolen

**3 VORDACH-MODELL V 2050**

Farbe: RAL 9016 weiß  
 Unterkleidung: Aluminium gefräst,  
 Kontur: A



**2 VORDACH-MODELL V 2000**

Farbe: RAL 9007 graualuminium  
 Unterkleidung: Kunststoff, weiß  
 Zubehör: 2 Halogen-Einbaustrahler  
 Wasserablaufkette  
 Vordach-Seitenteil

**4 VORDACH-MODELL V 2100**

Farbe: RAL 5010 enzianblau  
 Unterkleidung: Aluminium, glatt

Die geschlossenen Vordächer werden wahlweise mit Kunststoffpaneelen oder mit pulverbeschichteter Aluminiumplatte (glatt oder mit Fräskonturen) unterkleidet. Beliebt ist die Akzentuierung des Eingangsbereiches durch im Dach integrierte Halogen- oder LED-Strahler.

Weiterhin werden als Wetter- oder auch als Sichtschutz Seitenteilelemente angeboten. Jedes Vordachmodell und jedes Seitenteil wird individuell gefertigt und verschweißt.





5

#### 5 VORDACH-MODELL V 2200

Farbe: RAL 9016 weiß  
Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar  
Zubehör: Wasserablaufkette

#### 6 VORDACH-MODELL V 2250

Farbe: RAL 9016 weiß  
Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar

#### TÜR-MODELL S 1112

Füllung eingesetzt  
Verglasung: 1G017 (Float teilmattiert)  
Farbe: RAL 9016 weiß  
Griff: 1925 Edelstahl

*Wir bieten Ihnen ein breites Lieferspektrum von kompakten geschlossenen Dächern bis hin zu filigranen verglasten Vordächern, die sich unaufdringlich den vorhandenen Stilelementen des Hauses anpassen.*



6

# WIR VERWIRKLICHEN IHRE IDEEN.

## 1 VORDACH-MODELL V 2300

Farbe: RAL 9016 weiß  
Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar  
Zubehör: Wasserablaufkette

## 2 VORDACH-MODELL V 2350

Farbe: RAL 9007 graualuminium  
Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar

*Viele Aluminium-Glas-Vordachkonstruktionen verfügen über eine integrierte Regenrinne und einen Wasserablauf.*

*Die Ausstattung erfolgt grundsätzlich mit Verbundsicherheitsglas, das im Fall einer Beschädigung problemlos ausgetauscht werden kann.*



*Leistungsfähig und flexibel sind wir nicht nur in der Konstruktions-  
technik, sondern auch bei den Möglichkeiten der farbigen Gestaltung.*

*Alle Aluminiumbauelemente werden in unserer hauseigenen Anlage  
mit hochwertigen Pulverlacken in Außenfassadenqualität beschichtet.  
Dadurch können wir absolute Farbgleichheit gewährleisten.*

*Mehr als 600 Farben stehen Ihnen ab Werk zur Verfügung.*



**3 VORDACH-MODELL V 2500**

Farbe: RAL 9016 weiß  
Verglasung: Verbundsicherheitsglas klar

**4 VORDACH-MODELL V 3001**

Farbe: RAL 9016 weiß  
Unterkleidung: Kunststoff, weiß  
Zubehör: Wasserablaufkette  
Vordach-Seitenteil





**1 VORDACH-MODELL V 3005**

Farbe: PLC 34 dunkelbraun metallic  
Unterkleidung: Aluminium gefräst, Kontur: C  
Zubehör: 2 Halogen-Einbaustrahler  
Vordach-Seitenteil



**2 VORDACH-MODELL V 3010**

Farbe: RAL 9007 graualuminium  
Unterkleidung: Kunststoff, weiß

*Der Wasserspeier kann bei vielen Vordachmodellen  
den persönlichen Vorstellungen und den baulichen  
Gegebenheiten entsprechend angeordnet werden.*





### **3 VORDACH-MODELL V 3020**

Farbe: RAL 9016 weiß  
Unterkleidung: Aluminium gefräst, Kontur: D  
Zubehör: 2 Halogen-Einbaustrahler

### **TÜR-MODELL 5017**

Füllung: eingesetzt  
Verglasung: Chinchilla weiß, gewölbt  
Farbe: RAL 9016 weiß  
Griff: 1970 Edelstahl




**1 VORDACH-MODELL V 3015**

Farbe: RAL 1013 perlweiß  
Unterkleidung: Aluminium gefräst, Kontur: C  
Zubehör: 2 Halogen-Einbaustrahler

**2 VORDACH-MODELL V 3100**

Farbe: Blende RAL 9007 /  
Dach DB 703 dunkelgrau matt  
Unterkleidung: Kunststoff, weiß



*Geschlossene Vordächer mit umlaufender Aluminiumblende können mit ausgefräster und farbig hinterlegter Hausnummer, auf Wunsch auch hinterleuchtet, geliefert werden.*

**3 VORDACH-MODELL V 3200**

Farbe: Blende RAL 9007 graualuminium /  
Dach RAL 3005 weinrot

Unterkleidung: Kunststoff, weiß



**4 VORDACH-MODELL V 3300**

Farbe: RAL 9018 papyrusweiß

Unterkleidung: Kunststoff, weiß

Zubehör: Hausnummer, hinterleuchtet





**Zur optischen und funktionellen Aufwertung eines Hauseingangs mit vorhandenem Betonvordach bieten wir eine attraktive Auswahl geschlossener Vordächer in Überschubversion.**

Ein wesentlicher technischer Vorteil gegenüber der Betonvariante ist die gezielte Regenwasserableitung durch die integrierte Dachrinne. Die obere Abdichtung aller geschlossenen Flachdächer erfolgt mit beschiefelter Schweißbahn.

*Gern realisieren wir auch Sonderkonstruktionen nach Ihren persönlichen Vorstellungen.*



Aus statischen Gründen erfordern Überdachungen größerer Dimensionen zusätzlich zur Wandbefestigung die Stabilisierung durch Dachstützen.

Die Wasserführung kann durch die integrierte Dachrinne über den Wasserablauf im unteren Bereich der Dachstütze erfolgen.



Ein Großteil der Vordächer wird mit einem Wasserspeier versehen.

Eine auf Wunsch am Wasserspeier angebrachte Wasserablaufkette im Farbton des Daches dient der gezielten Ableitung des Regenwassers.



Technisch und ästhetisch die optimale Lösung: **Die verschweißte Konstruktion.**

Durch dieses ausgereifte Verfahren werden Profilübergänge nach der Pulverbeschichtung unsichtbar. Die Bauteile sind dadurch besonders pflegeleicht.

*Charakteristisch für Graute ist die verschweißte Aluminiumkonstruktion.*


Während im konventionellen Aluminiumbau Profile an den Gehrungen gesteckt und geklebt werden, wird bei Graute jeder einzelne Profilstoß durch eine Verschweißung verbunden. Das komplette Element wird anschließend einer umfangreichen und filigranen Nacharbeit unterzogen, tauchvorbehandelt und beschichtet.

**Viel Erfahrung und Geschick sind erforderlich, um das meisterhafte Ergebnis zu erzielen: Eine glatte Oberfläche ohne sichtbare Profilübergänge.**

Die verschweißte Konstruktion bietet neben ausgezeichneter Stabilität, erhöhter Korrosionsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit eine Eleganz und Ästhetik, die für konventionell gefertigte Bauelemente unerreichbar ist.

Dabei werden alle Arbeitsschritte, von der Fertigungszeichnung über die Pulverbeschichtung bis hin zur Fertigstellung und Endkontrolle, im eigenen Haus ausgeführt.

## SEITENTEILE



VS 10

VS 20

VS 30

VS 40

Zusätzlichen Wetter- oder auch Sichtschutz bieten Vordachseitenteile, die in Form, Farbe und Verglasung Ihren individuellen Wünschen entsprechend gefertigt werden.

# HAUSTÜREN, VORDÄCHER UND WOHNUNGSEINGANGSTÜREN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



Ein Design, das genau Ihren Vorstellungen entspricht. Technik, die Ihre Wünsche nach Komfort und Sicherheit vielseitig erfüllt. Haustüren, Vordächer und Wohnungseingangstüren, die durch präzise Verarbeitung, technische Perfektion und intelligente Lösungen überzeugen.

Und individuelle Gestaltungskonzepte, in denen alle Details nach Ihren Vorstellungen fein aufeinander abgestimmt sind.

**Unser umfangreiches Produktprogramm eröffnet nahezu unbegrenzt vielfältige Möglichkeiten für die Kreation Ihres repräsentativen und unverwechselbaren Hauseingangs.**

Dabei profitieren Sie von einem Innovationspotenzial, das der Bauelementebranche immer wieder herausragende Entwicklungen beschert.

*Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden.*

**[www.graute.de](http://www.graute.de)**



*Türen in Perfektion*

Der Wintergarten-Profi



Gewerbepark, Ziegelhöhe 7  
D-92361 BERNGAU  
Telefon (0 91 81) 25 91-0  
Telefax (0 91 81) 25 91-20  
info@otto-wintergarten.de  
www.otto-wintergarten.de

Sommergärten - Terrassendächer - Beschattungen